



Junta de Andalucía

Consejería de Salud y Familias

Servicio Andaluz de Salud

P0034_PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE LOS KITS PROFILAXIS DE VIH Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



INDICE

1. PRESCRIPCIÓN

2. LOCALIZACIÓN Y STOCK MÍNIMO DE LOS KITS

3. COMPOSICIÓN

3.1.- KIT PROFILAXIS VIH

3.2.- KIT PROFILAXIS ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual)

4. PREPARACIÓN

5. DISPENSACIÓN

6. ANEXOS



1. PRESCRIPCIÓN

La prescripción de los KIT se realizará, en receta médica o similar, a la UGC de Farmacia e incluirá los siguientes datos:

- Datos del paciente (nombre y apellidos, NHC o NUSHA).
- Datos del médico prescriptor (nombre y apellidos, CNP, firma).
- Kit que se prescribe.
- Unidad al que va dirigido.

También pueden pedirse para reposición de stock de los servicios de Urgencias de Toco-gine y Urgencias generales.

2. LOCALIZACIÓN Y STOCK MÍNIMO DE LOS KITS

Los KIT tanto de profilaxis VIH como de agresión sexual se van a localizar en:

- Unidad de farmacia (área de Unidosis, sobre armario de antídotos):

Stock máximo 8 unidades de cada KIT.

Stock mínimo 4 unidades de cada KIT.

- Servicio de Urgencias Toco-Gine: 2 unidades de cada KIT.
- Servicio de Urgencias Generales: 2 unidades de cada KIT.

3. COMPOSICIÓN:

3.1.- KIT PROFILAXIS VIH

El KIT va a incluir medicación para los 5 días iniciales de tratamiento. Se recomienda iniciarlo en las primeras 24 horas y sin superar las 72 horas tras la exposición.

El paciente deberá acudir posteriormente a su cita programada en Consulta Externa de Enfermedades infecciosas (y Medicina Preventiva en caso de riesgo profesional). Para completar los 30 días de tratamiento, el paciente deberá retirar la medicación en las consultas de Pacientes Externos del Servicio de Farmacia con cita previa.



El KIT va a componerse de:

1. **Tenofovir disoproprilo 245 mg/Emtricitabina 200 mg.** Se toma 1 vez al día (Desayuno): 5 comprimidos.
2. **Raltegravir 400 mg.** Se toma cada 12 horas (Desayuno y Cena): 10 comprimidos.

Se escribirá a mano la **fecha de caducidad** de 1 año a partir de la fecha de elaboración, siempre y cuando no caduquen antes.

3.2.- KIT PROFILAXIS ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual)

1. **Ceftriaxona 500 mg I.M.** Es una dosis única: 1 vial.
2. **Metronidazol 2 g** vía oral. Se toman 2 comprimidos de 250 mg cada 6 horas solo un día: 8 comprimidos.
3. **Azitromicina 1 g** vía oral. Es una dosis única. Se toman 2 comprimidos de 500 mg: 2 comprimidos.

En caso de no estar disponible azitromicina, se podría sustituir por Doxiciclina 100 mg: 14 unidades.

4. PREPARACIÓN

Los KIT se van a preparar en la UGC de Farmacia:

✓ **Auxiliar / Técnico de Farmacia:** El Auxiliar / Técnico encargado del reenvasado va a se debe encargarse de reponer los KIT. Se prepararán hasta completar un stock de 8 unidades cuando se llegue al stock mínimo de 4. Se dejarán las bolsas abiertas y se avisará al farmacéutico encargado de Unidosis o de la guardia para su posterior revisión y validación.

El Auxiliar / Técnico responsable deberá firmar en la hoja de registro (ver anexo 1) que se encontrará archivada en el mismo lugar que los KIT.

✓ **Farmacéutico encargado de Unidosis o de guardia:** Se encargará de revisar y validar los KIT previamente preparados por el Auxiliar / Técnico de Farmacia. Una vez revisados y validados, éste cerrará los KIT dejándolos listos para su uso. El farmacéutico también deberá firmar en la hoja de registro.

El farmacéutico también será el encargado de generar las mezclas en el programa de Mezclas (Dominion®). Se generarán tantos KIT como se hayan preparado para poder dispensarlos posteriormente.



Se realizará de la siguiente manera:

Módulo MEZCLAS (Dominion®) → elaboración de mezclas → kit exposición riesgo VIH y/o KIT profilaxis ETS (antibióticos) → elaborar tantos como se hayan realizado

ETIQUETAS DE LOS KITS:

Se encontrarán en la caja junto con los KIT. Cuando se acaben:

- Las etiquetas del exterior del KIT de exposición de riesgo VIH se mandarán a imprimir a reprografía. El archivo se encuentra en:

INDALO → UGC Farmacia → PNT → “PNT PROFILAXIS VIH Y ETS” → “etiqueta exposición riesgo VIH”.

- Las etiquetas del exterior del KIT de profilaxis ETS así como las pegatinas de los días que van en el interior de cada kit las imprimirá el farmacéutico cuando se acaben desde una impresora de etiquetas.

Se encontrarán en:

INDALO → UGC Farmacia → PNT → “PNT PROFILAXIS VIH Y ETS” → “etiquetas días” y “etiquetas KIT profilaxis ETS”

5. DISPENSACIÓN

No se podrá dispensar un KIT si no está cerrado (esto indicará que no está revisado ni validado por el farmacéutico).

Antes de dispensar deberán indicar si ha habido:

- **“Agresión sexual”**: se deberá dispensar 1 kit de cada (1 kit de profilaxis VIH + 1 kit de profilaxis de ETS). El auxiliar/técnico podrá dar salida con pistola a los dos kits al servicio que lo pida o avisar al farmacéutico para que le de salida por Gestión (Dominion®).
- **Accidente laboral** (pinchazo de jeringa): El auxiliar/técnico podrá dar salida con pistola al kit de VIH o avisar al farmacéutico para que le de salida por Gestión (Dominion®).

