

PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA (EDO)

UGC Anestesiología y Reanimación

Están obligados a declarar

- Los médicos en ejercicio, del sector público o privado.
- Los profesionales sanitarios en las situaciones de alerta
- A quien expresamente se le solicite por la autoridad sanitaria.

El objetivo es detectar e intervenir de manera urgente y eficaz, situaciones de riesgo para la salud pública, potenciales, reales o que generen alarma social.

Circuito de Notificación

- Ante la sospecha de EDO, en primer lugar hay que diferenciar si es EDO urgente u ordinaria.
 - **Urgente.**
 - **De 8.00h a 15.00h** Llamar por teléfono a Medicina Preventiva (716833)
 - **De 15.00h a 8.00h y días festivos.** Llamar por teléfono a la Red de Alerta Sanitaria (902220061)
 - **Ordinaria.** Se envía la hoja de declaración por correo ordinario a Medicina Preventiva.
- En caso de EDO urgente se debe cumplimentar la encuesta epidemiológica correspondiente. Las más frecuentes se encuentran también en Alcazaba. Si no se encuentra disponible nos será facilitada por Medicina Preventiva o Red de Alerta Sanitaria.
- Una vez comunicada la alerta se indicará aislamiento si es necesario.
- Por parte de Medicina Preventiva se registra EDO en Red de Alerta Sanitaria.

Listado de Enfermedades de Declaración Obligatoria

- Anisakiasis
- Aspergilosis (**origen nosocomial**)
- **Botulismo**
- **Brucelosis**
- Carbunco
- **Cólera**
- Criptosporidiasis
- Dengue
- **Difteria**
- Encefalitis transmitida por garrapata
- Encefalopatía Espongiforme Transmisible Humana (EETH)
- Enfermedad de Lyme
- **Enfermedad invasiva por Haemophilus Influenzae**
- **Enfermedad meningocócica**
- **Enfermedad neumocócica invasora**
- Enfermedad por virus Chikungunya
- **Fiebre Amarilla**
- **Fiebre del Nilo occidental**
- Fiebre exantemática mediterránea
- Fiebre Q
- Fiebre recurrente por garrapatas
- **Fiebres hemorrágicas víricas**
- Fiebre Tifoidea/Paratifoidea (**transmisión alimentaria**)
- Giardiasis
- Gripe
- Hepatitis A (**transmisión alimentaria**)
- Hepatitis B
- Hepatitis C
- Hepatitis vírica, otras
- Herpes genital
- Herpes zóster
- Hidatidosis
- Infección genital por Chlamydia trachomatis
- Infección gonocócica
- Infección nosocomial por enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE)
- **Infección nosocomial por enterobacterias productoras de carbapenemasas**
- Infección nosocomial por Acinetobacter baumannii multirresistente (**pan-resistente**)
- Infección nosocomial por Staphylococcus aureus meticilina resistente
- **Infección nosocomial por otros microorganismos reemergentes o inusuales**
- **Infección por Escherichia Coli enterohemorrágica**
- Infección por el virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
- Intoxicación aguda por Plaguicidas
- **Legionelosis**
- Leishmaniasis
- Lepra
- Leptospirosis
- Linfogranuloma venéreo
- **Listeriosis**
- **Meningitis bacterianas, otras**
- **Meningitis infecciosas, otras**
- **Meningitis víricas, otras**
- Paludismo
- **Parálisis flácida en menores de 15 años**
- Parotiditis
- **Peste**
- **Poliomielitis**
- **Rabia**
- **Reacción postvacunal grave**
- **Rubeola**
- **Rubeola congénita**
- **Sarampión**
- **SARS (en español: Sínd Respiratorio Agudo Grave)**
- Shigellosis
- Sífilis
- Sífilis congénita
- Tétanos
- Tétanos neonatal
- **Tifus exantemático**
- Tos ferina
- Toxoplasmosis congénita
- **Triquinosis**
- Tuberculosis
- **Tularemia**
- Varicela
- **Viruela**
- Yersiniosis
- **Enfermedad transmisible emergente o reemergente, o agente infeccioso nuevo en el territorio de Andalucía, cuya ocurrencia pueda requerir una intervención urgente de los servicios de salud pública**

QR con los **Protocolos** específicos de actuación.

